Study or Subgroup	AOX Events	AOX Total	Control Events	Control Total	Weight	Risk Ratio M-H, Random, 95% CI
10.1.1 Low Mortality						
Berger '98	1	10	0	10	2.3%	3.00 [0.14, 65.90]
Berger 2001a	2	9	1	12	4.3%	2.67 [0.28, 25.04]
Berger 2001b	0	11	1	12	2.3%	0.36 [0.02, 8.04]
Berger 2007	1	11	1	10	3.1%	0.91 [0.07, 12.69]
Berger 2008	14	102	9	98	34.7%	1.49 [0.68, 3.29]
El-Attar 2009	2	40	1	40	3.9%	2.00 [0.19, 21.18]
Nathens	5	301	9	294	18.5%	0.54 [0.18, 1.60]
Porter	0	9	0	9		Not estimable
Preiser	8	20	6	17	30.9%	1.13 [0.49, 2.62]
Subtotal (95% CI)		**513**		**502**	**100.0%**	**1.14 [0.72, 1.82]**
Total events	33		28			
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.00$; $Chi^2 = 3.97$, df = 7 (P = 0.78); $I^2 = 0\%$						
Test for overall effect: Z = 0.56 (P = 0.57)						
10.1.2 High Mortality						
Andrews	84	251	84	251	22.2%	1.00 [0.78, 1.28]
Angstwurm	7	21	11	21	4.2%	0.64 [0.31, 1.32]
Angstwurm 2007	46	116	61	122	18.6%	0.79 [0.60, 1.06]
Crimi	49	112	76	112	22.3%	0.64 [0.50, 0.82]
Forceville	14	31	13	29	6.7%	1.01 [0.58, 1.76]
Kuklinski	0	8	8	9	0.3%	0.07 [0.00, 0.98]
Manzanares 2011	5	15	7	16	2.8%	0.76 [0.31, 1.89]
Mishra	11	18	15	22	9.1%	0.90 [0.56, 1.43]
Schneider	6	29	6	29	2.3%	1.00 [0.37, 2.74]
Valenta	19	75	24	75	7.8%	0.79 [0.48, 1.32]
Young	4	33	9	35	2.0%	0.47 [0.16, 1.38]
Zimmerman	3	20	8	20	1.7%	0.38 [0.12, 1.21]
Subtotal (95% CI)		**729**		**741**	**100.0%**	**0.79 [0.68, 0.92]**
Total events	248		322			
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.01$; $Chi^2 = 13.41$, df = 11 (P = 0.27); $I^2 = 18\%$						
Test for overall effect: Z = 2.98 (P = 0.003)						



Test for subgroup differences: $Chi^2 = 2.17$, df = 1 (P = 0.14), $I^2 = 54.0\%$