

## **Bundesgesundheitsblatt 09/2020**

Elektronisches Zusatzmaterial zum Beitrag:

### **Gelingt das Screening von Schwangeren auf HIV, Syphilis und Hepatitis B in Deutschland? Eine Analyse auf Basis von Routinedaten**

Sandra Beermann<sup>1</sup>; Josephine Jacob<sup>3</sup>; Sandra Dudareva<sup>2</sup>; Klaus Jansen<sup>2</sup>; Ulrich Marcus<sup>2</sup>;  
Ruth Zimmermann<sup>2</sup>; Viviane Bremer<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Robert Koch-Institut, Zentrum für internationalen Gesundheitsschutz, Informationsstelle für Internationalen Gesundheitsschutz (INIG), Berlin, Deutschland

<sup>2</sup> Robert Koch-Institut, Abteilung für Infektionsepidemiologie, FG 34: HIV/AIDS und andere sexuell oder durch Blut übertragbare Infektionen, Berlin, Deutschland

<sup>3</sup> InGef - Institut für angewandte Gesundheitsforschung Berlin GmbH, Berlin, Deutschland

#### **Korrespondenzadresse**

Dr. Sandra Beermann

Robert Koch-Institut

Zentrum für internationalen Gesundheitsschutz

Informationsstelle für Internationalen Gesundheitsschutz (INIG)

Nordufer 20

13353 Berlin

[beermanns@rki.de](mailto:beermanns@rki.de)

Inhalt:

**Tabelle A1: EBM-Ziffern und ICD-10-Diagnosen, die als Ausschlusskriterien verwendet wurden**

**Tabelle A2: Prozentuale Darstellung des Anteils durchgeführter Testungen auf Syphilis, HIV und Hepatitis B (HBV) in den Bundesländern**

**Tabelle A1: EBM-Ziffern und ICD-10-Diagnosen, die als Ausschlusskriterien verwendet wurden**

<b>Merkmal</b>	<b>Katalog</b>	<b>EBM-Ziffern/ICD-10 Diagnose</b>	<b>Bezeichnung</b>
Ausschlusskriterien			
HIV spezifische Leistungen	EBM	30920	Zusatzpauschale für die Behandlung von HIV-Infizierten
	EBM	30922	Zuschlag I zur Gebührenordnungsposition 30920 Behandlung von HIV-Infizierten
	EBM	30924	Zuschlag II zur Gebührenordnungsposition 30920 Behandlung von HIV-Infizierten
vorbestehende Syphilis Diagnose	ICD-10	A50	Syphilis connata
	ICD-10	A51	Frühsyphilis
	ICD-10	A52	Spätsyphilis
	ICD-10	A53	Sonstige und nicht näher bezeichnete Syphilis
vorbestehende HIV Diagnose	ICD-10	O98.7	HIV-Krankheit die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert
	ICD-10	R75	Laborhinweis auf Humanes Immundefizienz-Virus
	ICD-10	B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit
	ICD-10	B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit
	ICD-10	B22	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit
	ICD-10	B23	Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit
	ICD-10	B24	Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit
	ICD-10	Z21	Asymptomatische HIV-Infektion
	ICD-10	U60	Klinische Kategorien der HIV-Krankheit
	ICD-10	U61	Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit
vorbestehende Hepatitis B Diagnose	ICD-10	B16	Akute Virushepatitis B
	ICD-10	B18	Chronische Virushepatitis

**Tabelle A2: Prozentuale Darstellung des Anteils durchgeführter Testungen auf Syphilis, HIV und Hepatitis B (HBV) in den Bundesländern**

Bundesland	Anteil durchgeführter Testungen (%)		
	Syphilis	HIV	HBV
Baden-Württemberg	96,1	85,4	94,2
Bayern	96,0	89,3	93,8
Berlin	97,3	85,6	94,7
Brandenburg	96,6	87,7	94,0
Bremen	96,0	81,8	93,2
Hamburg	95,0	89,2	94,4
Hessen	96,4	88,9	92,7
Mecklenburg-Vorpommern	94,9	86,8	92,7
Niedersachsen	95,9	85,3	93,5
Nordrhein-Westfalen	94,5	80,0	94,0
Rheinland-Pfalz	95,4	85,7	93,7
Saarland	96,7	85,8	93,4
Sachsen	97,5	89,7	95,0
Sachsen-Anhalt	96,8	90,1	93,9
Schleswig-Holstein	93,8	81,0	91,6
Thüringen	97,2	82,5	92,9