

Onlinematerial zum Beitrag:

## **Suizide in Deutschland: Ergebnisse der amtlichen Todesursachenstatistik**

Torsten Schelhase<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, H11 Gesundheitsstatistiken, Bonn, Deutschland

### **Korrespondenzadresse:**

Torsten Schelhase

Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn

Referatsleiter H11 Gesundheitsstatistiken

Graurheindorfer Straße 198

53117 Bonn

torsten.schelhase@destatis.de

### **Inhalt:**

**Abbildung Z1:** Internationales Formular der Todesursachenbescheinigung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

**Tabelle Z1:** Methoden des Suizids absolut und Anteil an allen Suiziden nach Geschlecht in Deutschland, 2019

**Abbildung Z1:** Internationales Formular der Todesursachenbescheinigung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Angaben zur Person (hier sind weitere Angaben je nach Erfordernis des Landes möglich)																			
Geschlecht		<input type="checkbox"/> Weiblich			<input type="checkbox"/> Männlich			<input type="checkbox"/> Nicht bekannt											
Geburtsdatum		T	T	M	M	J	J	J	J	Sterbedatum		T	T	M	M	J	J	J	J
Abschnitt 1 - Medizinische Angaben: Teil 1 und 2																			
1. Direkt zum Tode führende Krankheit oder Zustand in Zeile a eintragen  Krankheiten oder Zustände als Kausalkette eintragen (wenn zutreffend)  Zugrunde liegende Krankheit oder Zustand auf der untersten benutzten Zeile eintragen				Todesursache						Zeitintervall vom Beginn bis zum Tod									
		a																	
		b		Durch:															
		c		Durch:															
d		Durch:																	
2. Weitere wesentliche Krankheiten oder Zustände, die zum Tode beigetragen haben (Zeitintervall kann in Klammern hinter den Zustand geschrieben werden)		-----																	
Abschnitt 2 - Weitere medizinische Angaben																			
Wurde innerhalb der letzten 4 Wochen eine Operation durchgeführt?						<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein		<input type="checkbox"/> Nicht bekannt									
Falls Ja, geben Sie das Datum der Operation an						T	T	M	M	J	J	J	J						
Falls Ja, geben Sie den Grund für die Operation an (Krankheit oder Zustand)																			
Wurde eine Autopsie beantragt?						<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein		<input type="checkbox"/> Nicht bekannt									
Wenn Ja, wurden die Ergebnisse in diesem Schein bereits berücksichtigt?						<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein		<input type="checkbox"/> Nicht bekannt									
Todesart																			
<input type="checkbox"/> Krankheit			<input type="checkbox"/> Tötlicher Angriff			<input type="checkbox"/> Konnte nicht ermittelt werden													
<input type="checkbox"/> Unfall			<input type="checkbox"/> Gesetzliche Maßnahme			<input type="checkbox"/> Offene Ermittlung													
<input type="checkbox"/> Suizid			<input type="checkbox"/> Krieg			<input type="checkbox"/> Unbekannt													
Falls eine äußere Ursache oder Vergiftung vorliegt:				Datum der äußeren Ursache oder Vergiftung				T	T	M	M	J	J	J	J				
Beschreiben Sie, wie es zur äußeren Ursache kam (bei Vergiftung die Substanz angeben)																			
Ort des Ereignis der äußeren Ursache (wenn zutreffend)																			
<input type="checkbox"/> Zuhause		<input type="checkbox"/> Wohnheim oder -anstalt		<input type="checkbox"/> Schule, sonstige öffentliche Gebäude			<input type="checkbox"/> Sportstätte												
<input type="checkbox"/> Straße oder Weg		<input type="checkbox"/> Gewerbe- oder Dienstleistungseinrichtung		<input type="checkbox"/> Industrieanlage oder Baustelle			<input type="checkbox"/> Landwirtschaftlicher Betrieb												
<input type="checkbox"/> Sonstiger näher bezeichneter Ort:						<input type="checkbox"/> Nicht bekannt													
Fetal- oder Säuglingssterbefall (wenn zutreffend)																			
Mehringsschwangerschaft						<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein		<input type="checkbox"/> Nicht bekannt									
Totgeburt						<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein		<input type="checkbox"/> Nicht bekannt									
Bei Tod innerhalb von 24 Stunden: gelebte Stunden						Geburtsgewicht (in Gramm)													
Vollendete Wochen der Schwangerschaft						Alter der Mutter (in Jahren)													
Falls es sich um einen Perinatalsterbefall handelt, dokumentieren Sie die Krankheiten der Mutter, die Auswirkungen auf den Fetus und das Neugeborene hatten																			
Lag eine Schwangerschaft vor?						<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein		<input type="checkbox"/> Nicht bekannt									
<input type="checkbox"/> Zum Zeitpunkt des Todes						<input type="checkbox"/> Innerhalb von 42 Tagen vor dem Tod													
<input type="checkbox"/> Zwischen 43 Tage und bis zu einem Jahr vor dem Tod						<input type="checkbox"/> Nicht bekannt													
Hat die Schwangerschaft zum Tode beigetragen?						<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein		<input type="checkbox"/> Nicht bekannt									

**Tabelle Z1:** Methoden des Suizids absolut und Anteil an allen Suiziden nach Geschlecht in Deutschland, 2019

Methoden mit ICD-10-Code	Anzahl absolut			Anteil an allen Suiziden		
	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen
X60 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nicht opioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	8	3	5	0,1%	0,0%	0,2%
X61 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	217	99	118	2,4%	1,4%	5,4%
X62 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene], anderenorts nicht klassifiziert	105	55	50	1,2%	0,8%	2,3%
X63 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	17	9	8	0,2%	0,1%	0,4%
X64 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	621	324	297	6,9%	4,7%	13,5%
X65 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol	22	14	8	0,2%	0,2%	0,4%
X66 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n)	3	1	2	0,0%	0,0%	0,1%

X67 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	387	326	61	4,3%	4,8%	2,8%
X68 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]	21	14	7	0,2%	0,2%	0,3%
X69 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen	149	91	58	1,6%	1,3%	2,6%
X70 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	4.074	3.358	716	45,1%	49,1%	32,6%
X71 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	200	115	85	2,2%	1,7%	3,9%
X72 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	108	106	2	1,2%	1,5%	0,1%
X73 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe [Schusswaffe]	42	42	0	0,5%	0,6%	0,0%
X74 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch sonstige oder nicht näher bezeichnete Feuerwaffe [Schusswaffe]	516	497	19	5,7%	7,3%	0,9%
X75 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Explosivstoffe	5	4	1	0,1%	0,1%	0,0%
X76 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	66	44	22	0,7%	0,6%	1,0%
X77 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Wasserdampf, heiße Dämpfe oder heiße Gegenstände	1	1	0	0,0%	0,0%	0,0%
X78 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfen Gegenstand	400	314	86	4,4%	4,6%	3,9%

X79 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch stumpfen Gegenstand	1	1	0	0,0%	0,0%	0,0%
X80 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	917	594	323	10,1%	8,7%	14,7%
X81 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	483	351	132	5,3%	5,1%	6,0%
X82 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch absichtlich verursachten Kraftfahrzeugunfall	81	62	19	0,9%	0,9%	0,9%
X83 Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf sonstige näher bezeichnete Art und Weise	106	72	34	1,2%	1,1%	1,5%
X84 Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf nicht näher bezeichnete Art und Weise	491	345	146	5,4%	5,0%	6,6%

Quelle: Statistisches Bundesamt, Todesursachenstatistik, 2021