
Study or Subgroup
log[Hazard Ratio]
SE
Weight
Hazard Ratio
IV, Random, 95% CI
Hazard Ratio
IV, Random, 95% CI
2.2.1 Central
Lawton 2005 -0.85 0.08 87.3% 0.43 [0.37, 0.50]
Bolla 2010 -0.87 0.21 12.7% 0.42 [0.28, 0.63]
Subtotal (95% CI) 100.0% 0.43 [0.37, 0.49]
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 0.01, df = 1 (P = 0.93); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 11.40 (P < 0.00001)
2.2.2 Complete
Laverdiere 2004 -0.6 0.25 5.7% 0.55 [0.34, 0.90]
D'Amico 2008 -1.05 0.27 5.0% 0.35 [0.21, 0.59]
Roach 2008 -0.62 0.11 20.7% 0.54 [0.43, 0.67]
Denham 2011 (3 m) -0.33 0.12 18.5% 0.72 [0.57, 0.91]
Denham 2011 (6 m) -0.56 0.11 20.7% 0.57 [0.46, 0.71]
Jones 2011 -0.55 0.08 29.5% 0.58 [0.49, 0.67]
Subtotal (95% CI) 100.0% 0.57 [0.51, 0.65]
Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 7.24, df = 5 (P = 0.20); I² = 31%
Test for overall effect: Z = 8.79 (P < 0.00001)
0.2
0.5
1
2
5
Favours HT+RT
Favours RT