
Hazard Ratio
Hazard Ratio
Study or Subgroup
log[Hazard Ratio]
SE
Weight
IV, Random, 95% CI
IV, Random, 95% CI
2.3.1 Up to six months
Laverdiere 2004 -0.76 0.37 3.0% 0.47 [0.23, 0.97]
D'Amico 2008 -1.05 0.27 5.4% 0.35 [0.21, 0.59]
Roach 2008 -0.62 0.11 21.4% 0.54 [0.43, 0.67]
Denham 2011 (3 m) -0.33 0.12 19.2% 0.72 [0.57, 0.91]
Denham 2011 (6 m) -0.56 0.11 21.4% 0.57 [0.46, 0.71]
Jones 2011 -0.55 0.08 29.7% 0.58 [0.49, 0.67]
Subtotal (95% CI) 100.0% 0.57 [0.50, 0.65]
Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 7.53, df = 5 (P = 0.18); I² = 34%
Test for overall effect: Z = 8.47 (P < 0.00001)
2.3.2 One year or more
Laverdiere 2004 -0.46 0.33 4.9% 0.63 [0.33, 1.21]
Lawton 2005 -0.85 0.08 83.1% 0.43 [0.37, 0.50]
Bolla 2010 -0.87 0.21 12.1% 0.42 [0.28, 0.63]
Subtotal (95% CI) 100.0% 0.43 [0.38, 0.50]
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 1.35, df = 2 (P = 0.51); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 11.43 (P < 0.00001)
0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
Favours HT+RT
Favours RT