Study or Subgroup	Malaria cases Mean	SD	Total	Symptomatic cases Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI	Year
Seshadri 1981	0	0	0	0	0	0		Not estimable	1981
Djoumessi 1989	0	0	0	0	0	0		Not estimable	1989
Cuisinier-Raynal 1990	0	0	0	0	0	0		Not estimable	1990
Agbedana 1990	2.56	0.7	15	2.87	0.7	15	30.8%	-0.31 [-0.81, 0.19]	1990
Kittl 1992	0	0	0	0	0	0		Not estimable	1992
Mohanty 1992	0	0	0	0	0	0		Not estimable	1992
Selvam 1992	3.9	1.04	98	4.49	0.69	28	34.3%	-0.59 [-0.92, -0.26]	1992
Davis 1993	0	0	0	0	0	0		Not estimable	1993
Das 1996	0	0	0	0	0	0		Not estimable	1996
Sumitha 1996	0	0	0	0	0	0		Not estimable	1996
Erel 1998	0	0	0	0	0	0		Not estimable	1998
Njoku 2001	0	0	0	0	0	0		Not estimable	2001
Faucher 2002	0	0	0	0	0	0		Not estimable	2002
Parola 2004	0	0	0	0	0	0		Not estimable	2004
Ogbodo 2008	0	0	0	0	0	0		Not estimable	2008
Kim 2008	1.97	0.7	55	3.37	0.68	34	34.9%	-1.40 [-1.69, -1.11]	2008
Mfonkeu 2010	0	0	0	0	0	0		Not estimable	2010
Eteng 2010	0	0	0	0	0	0		Not estimable	2010
Al Omar 2010	0	0	0	0	0	0		Not estimable	2010
Total (95% CI)			**168**			**77**	**100.0%**	**-0.79 [-1.45, -0.13]**	

Heterogeneity: Tau² = 0.30; Chi² = 19.81, df = 2 (P < 0.0001); I² = 90%

Test for overall effect: Z = 2.34 (P = 0.02)