
Development cohort
(n = 307,896)
Survival
n = 12,514
(4.1%)
Death
n = 295,382
(95.9%)
Shockable initial rhythm
(n = 28,745, 9.3%)
Survival
n = 6,087
(21.2%)
Death
n = 22,658
(78.8%)
Unshockable initial rhythm
(n = 279,151, 90.7%)
Survival
n = 6,427
(2.3%)
Death
n = 272,724
(97.7%)
Age <70 years
(n = 16,059, 55.9%)
Survival
n = 4,094
(25.5%)
Death
n = 11,965
(74.5%)
Age ≥70 years
(n = 12,686, 44.1%)
Survival
n = 1,993
(15.7%)
Death
n = 10,693
(84.3%)
Witnessed
(n = 97,616, 35.0%)
Survival
n = 4,271
(4.4%)
Death
n = 93,345
(95.6%)
Poor
Unwitnessed
(n = 181,535, 65.0%)
Survival
n = 2,156
(1.2%)
Death
n = 179,379
(98.8%)
Absolutely poor
Witnessed
(n = 11,859, 73.8%)
Survival
n = 3,439
(29.0%)
Death
n = 8,420
(71.0%)
Good 1
Unwitnessed
(n = 4,200, 26.2%)
Survival
n = 655
(15.6%)
Death
n = 3,545
(84.4%)
Moderately good 1
Witnessed by EMS
(n = 1,010, 8.0%)
Survival
n = 305
(30.2%)
Death
n = 705
(69.8%)
Good 2
Unwitnessed by EMS
(n=11,676, 92.0%)
Survival
n = 1,688
(14.5%)
Death
n = 9,988
(85.5%)
Moderately good 2