Study or Subgroup	Small Bowel Events	Small Bowel Total	Gastric Events	Gastric Total	Weight	Risk Ratio M-H, Random, 95% CI
Montecalvo	4	19	6	19	3.9%	0.67 [0.22, 1.99]
Kortbeek	10	37	18	43	10.4%	0.65 [0.34, 1.22]
Taylor	18	41	26	41	20.6%	0.69 [0.46, 1.05]
Kearns	4	21	3	23	2.5%	1.46 [0.37, 5.78]
Minard	6	12	7	15	7.2%	1.07 [0.49, 2.34]
Day	0	14	2	11	0.6%	0.16 [0.01, 3.03]
Davies 2002	2	31	1	35	0.9%	2.26 [0.22, 23.71]
Montejo	16	50	20	51	14.2%	0.82 [0.48, 1.39]
Hsu	5	59	15	62	5.1%	0.35 [0.14, 0.90]
White	11	57	5	51	4.7%	1.97 [0.73, 5.28]
Acosta-Escribano	16	50	31	54	17.5%	0.56 [0.35, 0.89]
Davies 2012	18	91	19	89	12.4%	0.93 [0.52, 1.65]
Total (95% CI)		**482**		**494**	**100.0%**	**0.75 [0.60, 0.93]**
Total events	110		153			

Heterogeneity: Tau² = 0.02; Chi² = 12.33, df = 11 (P = 0.34); I² = 11%

Test for overall effect: Z = 2.56 (P = 0.01)



Study or Subgroup	Small Bowel Events	Small Bowel Total	Gastric Events	Gastric Total	Weight	Risk Ratio M-H, Random, 95% CI
Montecalvo	4	19	6	19	5.7%	0.67 [0.22, 1.99]
Kortbeek	10	37	18	43	16.8%	0.65 [0.34, 1.22]
Davies 2002	2	31	1	35	1.2%	2.26 [0.22, 23.71]
Montejo	16	50	20	51	24.3%	0.82 [0.48, 1.39]
Acosta-Escribano	16	50	31	54	31.4%	0.56 [0.35, 0.89]
Davies 2012	18	91	19	89	20.6%	0.93 [0.52, 1.65]
Total (95% CI)		**278**		**291**	**100.0%**	**0.72 [0.55, 0.93]**
Total events	66		95			

Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 3.18, df = 5 (P = 0.67); I² = 0%

Test for overall effect: Z = 2.52 (P = 0.01)