

**Tabelle 8:** Beschwerden und Schmerzsymptome bei 942 CMD-CCD-Patienten im Vergleich zu 336 Gutschläfern, den 606 Schlechtschläfern insgesamt und die Schlechtschläfer gegliedert in mit und ohne FMS

Beschwerden, Schmerzsymptome	336 CMD-CCD-Pat. <b>ohne</b> Schlafstörungen  in % und absolut	606 CMD-CCD-Pat. <b>mit</b> Schlafstörungen  in % und absolut	58 CMD-CCD-Pat. mit Schlafstörungen und <b>ohne FMS</b>  in % und absolut	548 CMD-CCD-Pat. mit Schlafstörungen und <b>mit FMS</b>  in % und absolut
Mund-, Zahn-, Kieferschmerzen <b>ohne</b> Schmerzen Kiefergelenk	67,3% n=226	73,3% n=445	<b>37,9%</b> n=22	<b>77,2%</b> n=423
Kiefergelenk- schmerzen	35,7% n=120	51,1% n=310	<b>24,1%</b> n=14	<b>54,0%</b> n=296
<b>Stumme CMD</b>	27,1% n=91	19,8% n=120	<b>53,4%</b> n=31	16,1% n=88
Körperschmerzen insgesamt	100% n=336	100% n=606	100% n=58	100% n=548
Kopfschmerzen	56,3% n=189	76,6% n=465	<b>48,3%</b> n=28	<b>79,7%</b> n=437
Nackenschmerzen	80,1% n=269	91,1% n=553	<b>69,0%</b> n=40	<b>93,6%</b> n=513
Rückenschmerzen	59,8% n=201	74,5% n=452	<b>39,7%</b> n=23	<b>78,3%</b> n=429
Hüftschmerzen	21,4% n=72	38,9% n=236	<b>5,2%</b> n=3	<b>42,5%</b> n=233
Knieschmerzen	31,0% n=104	38,1% n=231	<b>6,9%</b> n=4	<b>41,4%</b> n=227
Tinnitus	32,7% n=110	47,1% n=286	36,2% n=21	48,4% n=265

Ohrprobleme, Otalgie	33,9% n=114	46,8% n=284	17,2% n=10	50,0% n=274
Schluckbeschwerden	8,3% n=28	17,0% n=103	6,9% n=4	18,1% n=99
Schwindel	31,3% n=105	47,0% n=285	19,0% n=11	49,8% n=273
Zähneknirschen, Zähnepressen  Keine signifikanten Unterschiede!	49,4% n=166	53,7% n=326	46,6% n=27	54,6% n=299
Kiefergelenkknacken (vom Patienten angegeben)	84,8% n=285	74,5% n=452	84,5% n=49	73,5% n=403