

Tab.S1: Demografie und ROP Charakteristika extern gescreenter Frühgeborener

		Gesamtzahl (Kinder)
Verteilung im Screening-Zeitraum^a	2009	2
	2010	6
	2011	0
	2012	1
	2013	5
	2014	0
	2015	3
	2016	5
	2017	4
	2018	3
Demografie bei Geburt (n=29)	GA [MW in SSW] (SD)	25,9 (2,2)
	GG [MW in g] (SD)	719,6 (226,1)
	Weiblich [n, Kinder] (%)	12 (41,4)
	Mehrlinge [n, Kinder] (%)	11 (38,9)
ROP-Charakteristika bei Aufnahme in Gießen [Anzahl der Augen] (%) (n=58)	II, 2(+)	2 (3,4)
	I, 3-	3 (5,2)
	II, 3-	4 (6,9)
	II, 3(+)	2 (3,4)
	I, 3+	2 (3,4)
	II, 3+	22 (37,9)
	III, 3+	2 (3,4)
	I, 4a-	10 (17,2)
	II, 4a-	1 (1,7)
	I, 4a(+)	2 (3,4)
	I, 4b-	2 (3,4)

	I, 5-	4 (6,9)
	AP-ROP	2 (3,4)
GA Gestationsalter, GG Geburtsgewicht, MW Mittelwert, SA Standardabweichung SWW Schwangerschaftswoche ^a 1 Untersuchungsjahr = 12 Monate = 01.04 - 31.03		

Abb. S1a




Abb. S1b




Abb. S1c




Abb. S1d




Abb.S1 ROP-Fälle, eingeteilt nach ROP-Stadium und -Zone am stärker betroffenen Auge zum Zeitpunkt der maximalen Ausprägung, in Gießen (a,c) und Siegen (b,d) pro Jahr, 2009-2019. Ohne externe Kinder.
 1 Untersuchungsjahr = 12 Monate = 01.04 - 31.03