

Online-Supplement 1

Tab. 4: Vergleich türkeistämmiger und nicht türkeistämmiger Versicherter, Diskontinuitäten laut Indikatoren A-C, weibliche Versicherte mit Diabetes mellitus, nach Altersgruppen, 2013-2018

Indikator	N		Indikator A		Indikator B		Indikator C	
	T	NT	T	NT	T	NT	T	NT
Herkunft								
Altersgruppe								
60 – 64	2.227	15.204	1.692	7.171	718	2.195	343	745
65 – 69	1.961	13.470	1.562	5.931	656	1.814	283	597
70 – 74	1.164	19.669	920	8.163	377	2.417	181	814
≥ 75	483	33.133	372	13.816	147	4.087	56	1.485
	N		RR [KI]		RR [KI]		RR [KI]	
60 – 64	2.227	15.204	1,61 [1,55 – 1,67]*		2,23 [2,03 – 2,45]*		3,14 [2,68 – 3,68]*	
65 – 69	1.961	13.470	1,87 [1,80 – 1,94]*		2,48 [2,25 – 2,74]*		3,26 [2,73 – 3,87]*	
70 – 74	1.164	19.669	1,90 [1,82 – 1,99]*		2,64 [2,33 – 2,96]*		3,76 [3,08 – 4,56]*	
≥ 75	483	33.133	1,85 [1,72 – 1,96]*		2,47 [2,05 – 2,94]*		2,59 [1,85 – 3,57]*	

¹T: türkeistämmige Versicherte, NT: nicht türkeistämmige Versicherte

* Sign. bei Konfidenzniveau 99 %; RR: Relatives Risiko; KI: Konfidenzintervall

Datenquelle: Abrechnungsdaten AOK Rheinland/Hamburg 2012-2018, Datenhalter: AOK Rheinland/Hamburg
Eigene Darstellung

Tab. 5: Vergleich türkeistämmiger und nicht türkeistämmiger Versicherter, Diskontinuitäten laut Indikatoren A-C, männliche Versicherte mit Asthma Bronchiale, nach Altersgruppen, 2013-2018

Indikator	N		Indikator A		Indikator B		Indikator C	
	T	NT	T	NT	T	NT	T	NT
Herkunft								
Altersgruppe								
60 – 64	340	4.980	266	2.933	63	668	8	66
65 – 69	477	3.606	378	1.883	92	453	11	52
70 – 74	360	3.738	286	1.797	83	442	8	44
≥ 75	154	3.644	120	1.661	40	452	3	35
	N		RR [KI]		RR [KI]		RR [KI]	
60 – 64	340	4.980	1,33 [1,22 – 1,43]*		1,38 [1,01 - 1,86]*		1,78 [0,70 – 4,41]	
65 – 69	477	3.606	1,52 [1,40 – 1,63]*		1,54 [1,17 – 1,99]*		1,60 [0,70 - 3,62]	
70 – 74	360	3.738	1,65 [1,51 – 1,78]*		1,95 [1,47 - 2,54]*		1,89 [0,73 - 4,81]	
≥ 75	154	3.644	1,71 [1,49 – 1,90]*		2,09 [1,43 – 2,96]*		2,03 [0,49 – 8,14]	

¹T: türkeistämmige Versicherte, NT: nicht türkeistämmige Versicherte

*Sign. bei Konfidenzniveau 99 %; RR: Relatives Risiko; KI: Konfidenzintervall

Datenquelle: Abrechnungsdaten AOK Rheinland/Hamburg 2012-2018, Datenhalter: AOK Rheinland/Hamburg
Eigene Darstellung

Tab. 6: Vergleich türkeistämmiger und nicht türkeistämmiger Versicherter, Diskontinuitäten laut Indikatoren A-C, weibliche Versicherte mit Asthma Bronchiale, nach Altersgruppen, 2013-2018

Indikator	N		Indikator A		Indikator B		Indikator C	
	T	NT	T	NT	T	NT	T	NT
Herkunft								
Altersgruppe								
60 – 64	1.003	7.783	796	4.531	193	1.050	39	137
65 – 69	760	5.935	597	3.259	135	804	17	87
70 – 74	391	7.163	312	3.567	96	844	11	107
≥ 75	179	9.073	153	4.336	41	1.102	7	142
	N		RR [KI]		RR [KI]		RR [KI]	
60 – 64	1.003	7.783	1,36 [1,30 – 1,43]*		1,43 [1,19 - 1,71]*		2,21 [1,40 - 3,47]*	
65 – 69	760	5.935	1,43 [1,35 – 1,51]*		1,31 [1,05 - 1,62]*		1,53 [0,78 - 2,95]	
70 – 74	391	7.163	1,60 [1,48 – 1,71]*		2,08 [1,62 – 2,63]*		1,88 [0,86 - 4,09]	
≥ 75	179	9.073	1,79 [1,61 – 1,92]*		1,89 [1,30 – 2,65]*		2,50 [0,96 - 6,27]	

¹T: türkeistämmige Versicherte, NT: nicht türkeistämmige Versicherte

*Sign. bei Konfidenzniveau 99 %; RR: Relatives Risiko; KI: Konfidenzintervall

Datenquelle: Abrechnungsdaten AOK Rheinland/Hamburg 2012-2018, Datenhalter: AOK Rheinland/Hamburg
Eigene Darstellung

Tab. 7: Vergleich türkeistämmiger und nicht türkeistämmiger Versicherter, Diskontinuitäten laut Indikatoren A-C, männliche Versicherte mit koronarer Herzkrankheit, nach Altersgruppen, 2013-2018

Indikator	N		Indikator A		Indikator B		Indikator C	
	T	NT	T	NT	T	NT	T	NT
Herkunft								
Altersgruppe								
60 – 64	897	16945	700	9856	4	83	1	19
65 – 69	1499	14885	1215	8073	11	79	2	17
70 – 74	1306	19367	1097	9630	9	111	2	18
≥ 75	650	24097	534	11548	5	158	2	30
	N		RR [KI]		RR [KI]		RR [KI]	
60 – 64	897	16945	1,34 [1,27 – 1,40]*		0,91 [0,26 – 3,12]		0,99 [0,11 – 8,77]	
65 – 69	1499	14885	1,49 [1,44 – 1,55]*		1,38 [0,62 – 3,08]		1,17 [0,21 – 6,44]	
70 – 74	1306	19367	1,69 [1,63 – 1,75]*		1,20 [0,51 - 2,84]		1,65 [0,30 – 9,04]	
≥ 75	650	24097	1,71 [1,62 – 1,79]*		1,17 [0,39 – 3,53]		2,47 [0,46 – 13,12]	

¹T: türkeistämmige Versicherte, NT: nicht türkeistämmige Versicherte

*Sign. bei Konfidenzniveau 99 %; RR: Relatives Risiko; KI: Konfidenzintervall

Datenquelle: Abrechnungsdaten AOK Rheinland/Hamburg 2012-2018, Datenhalter: AOK Rheinland/Hamburg
Eigene Darstellung

Tab. 8: Vergleich türkeistämmiger und nicht türkeistämmiger Versicherter, Diskontinuitäten laut Indikatoren A-C, weibliche Versicherte mit koronarer Herzkrankheit, nach Altersgruppen, 2013-2018

Indikator	N		Indikator A		Indikator B		Indikator C	
	T	NT	T	NT	T	NT	T	NT
Herkunft								
Altersgruppe								
60 – 64	1171	10948	914	6233	9	40	1	8
65 – 69	1197	10713	929	5702	12	55	2	5
70 – 74	788	17695	618	8830	6	99	1	22
≥ 75	385	36523	303	17889	7	229	2	45
	N		RR [KI]		RR [KI]		RR [KI]	
60 – 64	1171	10948	1,37 [1,31 – 1,43]*		2,10 [0,84 – 5,24]		1,17 [0,12 – 10,90]	
65 – 69	1197	10713	1,46 [1,39 – 1,52]*		1,95 [0,88 – 4,32]		3,58 [0,55 – 23,18]	
70 – 74	788	17695	1,57 [1,49 – 1,65]*		1,36 [0,48 - 3,80]		1,02 [0,12 – 8,95]	
≥ 75	385	36523	1,61 [1,49 – 1,71]*		2,90 [1,12 – 7,37]*		4,22 [0,80 – 21,91]	

¹T: türkeistämmige Versicherte, NT: nicht türkeistämmige Versicherte

*Sign. bei Konfidenzniveau 99 %; RR: Relatives Risiko; KI: Konfidenzintervall

Datenquelle: Abrechnungsdaten AOK Rheinland/Hamburg 2012-2018, Datenhalter: AOK Rheinland/Hamburg
Eigene Darstellung

Tab. 9: Vergleich türkeistämmiger und nicht türkeistämmiger Versicherter, Diskontinuitäten laut Indikatoren A-B, männliche Versicherte mit arterieller Hypertonie, nach Altersgruppen, 2013-2018

Indikator	N		Indikator A		Indikator B	
	T	NT	T	NT	T	NT
Herkunft						
Altersgruppe						
60 – 64	1.670	41.042	1.324	25.076	54	1.289
65 – 69	2.684	32.582	2.215	18.208	94	984
70 – 74	2.257	38.241	1.914	19.016	86	1.145
≥ 75	1.083	42.617	901	19.377	47	1.434
	N		RR [KI]		RR [KI]	
60 – 64	1.670	41.042	1,30 [1,25 – 1,34]*		1,03 [0,72 - 1,46]	
65 – 69	2.684	32.582	1,48 [1,44 – 1,51]*		1,16 [0,88 - 1,52]	
70 – 74	2.257	38.241	1,71 [1,66 – 1,75]*		1,27 [0,96 - 1,68]	
≥ 75	1.083	42.617	1,83 [1,76 – 1,90]*		1,29 [0,89 - 1,86]	

¹T: türkeistämmige Versicherte, NT: nicht türkeistämmige Versicherte

*Sign. bei Konfidenzniveau 99 %; RR: Relatives Risiko; KI: Konfidenzintervall

Datenquelle: Abrechnungsdaten AOK Rheinland/Hamburg 2012-2018, Datenhalter: AOK Rheinland/Hamburg
Eigene Darstellung

Tab. 10: Vergleich türkeistämmiger und nicht türkeistämmiger Versicherter, Diskontinuitäten laut Indikatoren A-B weibliche Versicherte mit arterieller Hypertonie, nach Altersgruppen, 2013-2018

Indikator	N		Indikator A		Indikator B	
	T	NT	T	NT	T	NT
Herkunft						
Altersgruppe						
60 – 64	3.729	43.282	3.010	26.556	175	1.525
65 – 69	3.345	37.159	2.733	20.620	154	1.306
70 – 74	1.935	52.702	1.562	26.135	110	1.818
≥ 75	954	88.981	769	39.016	47	3.525
	N		RR [KI]		RR [KI]	
60 – 64	3.729	43.282	1,32 [1,28 – 1,35]*		1,33 [1,09 - 1,63]*	
65 – 69	3.345	37.159	1,47 [1,44 – 1,51]*		1,31 [1,06 - 1,62]*	
70 – 74	1.935	52.702	1,63 [1,58 – 1,68]*		1,65 [1,29 - 2,10]*	
≥ 75	954	88.981	1,84 [1,76 – 1,91]*		1,24 [0,86 - 1,79]	

¹T: türkeistämmige Versicherte, NT: nicht türkeistämmige Versicherte

*Sign. bei Konfidenzniveau 99 %; RR: Relatives Risiko; KI: Konfidenzintervall

Datenquelle: Abrechnungsdaten AOK Rheinland/Hamburg 2012-2018

Datenhalter: AOK Rheinland/Hamburg

Eigene Darstellung