

**Tab. S4** Übersicht im Rahmen logistischer Regression **ausgeschlossener** Variablen

Score (Cutoff >75%-Perzentil) N = 585		Unabhängige Variable (Prädiktoren)	p
<b>Diagnostik</b>	Invasivität	Alter bei Schmerzbeginn	0,948
		Geschlecht	0,083
		Versicherungsstatus	0,390
		IQ	0,679
		Schmerzdauer (in Monaten)	0,635
		Hauptschmerzort Kopf	0,159
		Hauptschmerzort Nacken	0,794
		Hauptschmerzort Rücken	0,490
		Hauptschmerzort Thorax	0,389
		PPDI (der letzten 4 Wochen)	0,725
		AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,960
		Risiko	Alter bei Schmerzbeginn
	Geschlecht		0,858
	Versicherungsstatus		0,543
	IQ		0,908
	Schmerzdauer (in Monaten)		0,603
	Hauptschmerzort Nacken		0,245
	Hauptschmerzort Bauch		0,251
	Hauptschmerzort Rücken		0,201
	Hauptschmerzort Extremitäten		0,274
	Hauptschmerzort Thorax		0,225
	PPDI (der letzten 4 Wochen)		0,836
	DIKJ T-Wert $\geq 60$		0,157
	AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,971	
	Psychische Belastung	Alter bei Schmerzbeginn	0,205
		Geschlecht	0,124
		Versicherungsstatus	0,518
		IQ	0,754
		Schmerzdauer (in Monaten)	0,217
		Hauptschmerzort Nacken	0,638
		Hauptschmerzort Bauch	0,226
		Hauptschmerzort Rücken	0,072
		Hauptschmerzort Extremitäten	0,950
		Hauptschmerzort Thorax	0,238
		PPDI (der letzten 4 Wochen)	0,453
		DIKJ T-Wert $\geq 60$	0,024
AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,771		
<b>Medikamente</b>	Invasivität	Alter bei Schmerzbeginn	0,967
		Geschlecht	0,254
		Versicherungsstatus	0,842
		IQ	0,389
		Schmerzdauer (in Monaten)	0,116
		Hauptschmerzort Kopf	0,892
		Hauptschmerzort Nacken	0,756
		Hauptschmerzort Rücken	0,995
		Hauptschmerzort Extremitäten	0,515
		Hauptschmerzort Thorax	0,814
		PPDI (der letzten 4 Wochen)	0,062
		DIKJ T-Wert $\geq 60$	0,136
	AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,256	
	Risiko	Alter bei Schmerzbeginn	0,274
		Geschlecht	0,263
		Versicherungsstatus	0,468
		IQ	0,161
		Schmerzdauer (in Monaten)	0,302

		Hauptschmerzort Kopf	0,608	
		Hauptschmerzort Nacken	0,453	
		Hauptschmerzort Bauch	0,223	
		Hauptschmerzort Rücken	0,378	
		Hauptschmerzort Extremitäten	0,802	
		Hauptschmerzort Thorax	0,411	
		AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,297	
Psychische Belastung		Alter bei Schmerzbeginn	0,644	
		Geschlecht	0,303	
		Versicherungsstatus	0,975	
		IQ	0,460	
		Schmerzdauer (in Monaten)	0,162	
		Hauptschmerzort Kopf	0,290	
		Hauptschmerzort Nacken	0,247	
		Hauptschmerzort Rücken	0,299	
		Hauptschmerzort Extremitäten	0,160	
		Hauptschmerzort Thorax	0,868	
		PPDI (der letzten 4 Wochen)	0,057	
		DIKJ T-Wert $\geq 60$	0,567	
		AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,242	
	<b>Medizinische Interventionen</b>	Invasivität	Alter bei Schmerzbeginn	0,274
			Geschlecht	0,446
Versicherungsstatus			0,424	
IQ			0,224	
Schmerzdauer (in Monaten)			0,215	
Hauptschmerzort Kopf			0,785	
Hauptschmerzort Nacken			0,476	
Hauptschmerzort Bauch			0,270	
Hauptschmerzort Rücken			0,326	
Hauptschmerzort Extremitäten			0,702	
Hauptschmerzort Thorax			0,396	
PPDI (der letzten 4 Wochen)			0,078	
Schmerzbezogene Schulfehltage (der letzten 4 Wochen)			0,264	
AFS mind. 1 Subtest über Cutoff		0,300		
Risiko		Alter bei Schmerzbeginn	0,227	
		Geschlecht	0,319	
		Versicherungsstatus	0,347	
		IQ	0,207	
		Schmerzdauer (in Monaten)	0,303	
		Hauptschmerzort Kopf	0,722	
	Hauptschmerzort Nacken	0,841		
	Hauptschmerzort Bauch	0,148		
	Hauptschmerzort Extremitäten	0,090		
	Hauptschmerzort Thorax	0,582		
	Schmerzbezogene Schulfehltage (der letzten 4 Wochen)	0,270		
PPDI (der letzten 4 Wochen)	0,865			
DIKJ T-Wert $\geq 60$	0,616			
AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,344			
Psychische Belastung	Alter bei Schmerzbeginn	0,820		
	Geschlecht	0,900		
	Versicherungsstatus	0,194		
	IQ	0,496		
	Schmerzdauer (in Monaten)	0,063		
	Hauptschmerzort Nacken	0,262		
	Hauptschmerzort Bauch	0,417		
	Hauptschmerzort Rücken	0,275		
Hauptschmerzort Thorax	0,567			

		Schmerzbezogene Schulfehltage (der letzten 4 Wochen)	0,278
		PPDI (der letzten 4 Wochen)	0,254
		DIKJ T-Wert $\geq 60$	0,160
		AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,786
<b>Gesamt</b> (Maßnahmen insgesamt)	Invasivität	Alter bei Schmerzbeginn	0,652
		Geschlecht	0,876
		Versicherungsstatus	0,953
		IQ	0,689
		Schmerzdauer (in Monaten)	0,232
		Hauptschmerzort Nacken	0,498
		Hauptschmerzort Bauch	0,600
		Hauptschmerzort Rücken	0,631
		Hauptschmerzort Extremitäten	0,505
		Hauptschmerzort Thorax	0,907
		PPDI (der letzten 4 Wochen)	0,229
		DIKJ T-Wert $\geq 60$	0,269
		AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,537
		Risiko	Alter bei Schmerzbeginn
	Geschlecht		0,650
	Versicherungsstatus		0,883
	IQ		0,563
	Schmerzdauer (in Monaten)		0,311
	Hauptschmerzort Kopf		0,375
	Hauptschmerzort Nacken		0,959
	Hauptschmerzort Bauch		0,175
	Hauptschmerzort Rücken		0,890
	Hauptschmerzort Thorax		0,891
	PPDI (der letzten 4 Wochen)		0,282
	DIKJ T-Wert $\geq 60$		0,495
	AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,474	
	Psychische Belastung	Alter bei Schmerzbeginn	0,960
		Geschlecht	0,580
		Versicherungsstatus	0,674
		IQ	0,549
		Schmerzdauer (in Monaten)	0,345
		Hauptschmerzort Nacken	0,969
		Hauptschmerzort Bauch	0,547
		Hauptschmerzort Rücken	0,898
		Hauptschmerzort Extremitäten	0,528
		Hauptschmerzort Thorax	0,896
PPDI (der letzten 4 Wochen)	0,483		
DIKJ T-Wert $\geq 60$	0,308		
AFS mind. 1 Subtest über Cutoff	0,640		